

Chariot de douche **Sina**

Code ISO 093312

Réf. voir tableau

Le chariot de douche à hauteur variable Sina garanti des transferts aisés et sûrs.

Sa grande amplitude de réglage (course de 325 mm), sa maniabilité, sa stabilité (dues au système de réglage par ciseau) permet un grand confort de travail pour le personnel soignant ainsi qu'un confort d'installation et de transfert pour les patients.

Le chariot de douche Sina est disponible en 5 versions au choix, avec réglage hydraulique ou électrique dont **une version XL qui soulève 265 kg** (*voir chapitre dédié Solutions XL*).

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis en acier inoxydable;
- Disponible en version électrique ou hydraulique ;
- Grande amplitude de réglage en hauteur ;
- Réglage de la proclive et déclive par vérin à gaz ;
- Stabilité maximum grâce à 8 roulettes doubles montées sur pivot et au vérin en «ciseaux»;
- Livré avec 2 barrières latérales escamotables ;
- Barrière de tête réglable en 2 positions ;
- Barrière de tête rabattable : gain 20 cm;
- Descente de sécurité intégrée ;
- Système d'évacuation d'eau avec bouchon Ø 50 mm;
- Versions électriques livrées avec batterie et chargeur ;
- Proclive / déclive : -7 / +8°.





OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR SINA							
RÉF.							
10174							
10175							
10176							
10180							
RÉFÉRENCE							
10212							

EN MM				•	*	$\uparrow \qquad \downarrow$	kg
	RÉF.	LONGUEUR EXTERNE	LONGUEUR INTERNE	LARGEUR EXTERNE	LARGEUR INTERNE	HAUTEUR	POIDS MAX. USAGER (kg)
Sina hydraulique 1740	10173	1740	1640/1800	815	630	540/865	165
Sina hydraulique 2070	10172	2070	1840/2000	815	630	540/865	165
Sina électrique 1740	10171	1740	1640/1800	815	630	540/865	165
Sina électrique 2070	10170	2070	1840/2000	815	630	540/865	165

Pupitre mural douche et désinfection

Réf. 10180

Pupitre mural de douche et de désinfection, compléméntaire au chariot de douche Sina.

Ce pupitre est équipé de 2 douchettes, dont l'une de couleur rouge qui est réservée à la désinfection.

