12. Dépannage

12.1 Vous ne parvenez pas à modifier la hauteur du châssis (le mouvement semble très difficile).

- Vérifiez l'alimentation électrique et la tension de la boîte de commande, et assurez vous que le courant n'a pas été coupé.
- Vérifiez les branchements des câbles et des fiches entre la boîte de commande et les moteurs.
- Vérifiez les branchements des câbles et des fiches entre la boîte de commande et les boutons de commande de l'unité murale.
- Vérifiez les branchements des câbles entre la plaque de sécurité et la boîte de commande. (Voir notice d'installation, 6.7.5.)
  Si vous n'avez pas installé de plaque de sécurité, vous devez brancher une fiche de court-circuit sur les deux câbles de sécurité (voir notice d'installation, 6.7.5).
- Si vous avez monté une plaque de sécurité :
  Vérifiez que la plaque de sécurité n'a pas été activée.
  Débranchez la fiche de court-circuit de la plaque de sécurité, et rebranchez-la sur le câble en Y de la boîte de commande. Voir notice d'installation 6.7.5). Si le dispositif fonctionne lorsqu'il n'est pas branché sur la plaque de sécurité, cela signifie que cette dernière a été activée.

13. NormeCE

Nom du dispositif :	**Vertikit Electrique**
Référence des éléments :	**Référence des éléments :** Eléments muraux de 30 à 59 cm de large :30-40603-9/ 04078 Eléments muraux de 60 à 120 cm de large :30-40606-9/ 04079

Le dispositif est conforme aux directives et normes ci-dessous.

Directives

Directive européenne n° 89/392/EØF relative aux appareils électriques, modifiée par la directive n° 98/37/EF

Avis n° 561 de l'inspection industrielle danoise (24 juin 1994), et modifications ultérieures.

Directive 73/23EEC relative aux appareils basse tension, modifiée par la directive 93/68/EEC

Directive CEM 89/336EEC modifiée par les directives 92/31/EEC et 93/68/EEC

NORMES

DS/EN ISO	12001-1:	2003	DS/EN	55014-1:	2000
DS/EN ISO	12100-2:	2003	DS/EN	55014-2:	1997
DS/EN	527-2:	2002	DS/EN	60335-1 :	2002

DS/EN 61000-6-3:2001, EN 55022 Classe B

DS/EN	61000-3-2:2001, EN 61000-3-3:1995, A1:2001
DS/EN	61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11.

Déclaration de conformité disponible sur demande.

14. Réclamations

Veuillez consulter nos conditions générales de vente et de livraisons sur notre site Internet : www.cree.fr.

Conservez en permanence ce document à proximité du dispositif

CREE
ZI du Recou
69520 GRIGNY
www.cree.fr

Tel. 04 72 24 08 99
Fax 94 72 24 25 36
cree@cree.fr

Développer l'espace de liberté

12. Marquage CE

Le signataire ci-dessous déclare que le produit suivant:

Cadre Kitchenette, réglable électriquement en hauteur *11425042-00

Législation :

Le cadre Flexi réglable électriquement est la seule responsabilité du fabricant et est conforme à la:

- DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 sur les machines, et modification de la directive 95/16/CE

Ce certificat garantit et déclare que ce produit est conforme aux normes harmonisées et aux spécifications communes pour le cadre Flexi réglable électriquement.

Normes harmonisées :

EN ISO 9001:2015	Systèmes de gestion de la qualité
DS/FR ISO 12100:2011	Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Évaluation des risques et réduction des risques
DS/FR 349 + A1:2010	Sécurité des machines – écarts minimaux pour éviter d'écraser des parties du corps humain
DS/FR 60204-1:2018	Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – partie 1_ Exigences générales
FR 60335-1:2012	Appareils domestiques et appareils électriques similaires – sécurité – Partie 1 : Exigences générales
FR 55014-1:2006 +A1 +A2	Compatibilité électromagnétique. Exigences pour les appareils ménagers, les outils électriques et les appareils similaires. Émission
FR 55014-2:1997 +A1 +A2	Compatibilité électromagnétique. Exigences pour les appareils ménagers, les outils électriques et les appareils similaires. Immunité
FR 61000-3-2:2014	Compatibilité électromagnétique (EMC). Limites. Limites pour les émissions actuelles harmoniques (le courant d'entrée de I≤ est de 16 A par phase)
FR 61000-3-3:2013	Compatibilité électromagnétique (EMC). Limites. Limitation des changements de tension, des fluctuations de tension et du scintillement dans les systèmes publics d'approvisionnement à basse tension, pour les équipements dont le courant est évalué ≤ à 16 A par phase et qui n'est pas soumis à une connexion conditionnelle

Données: 30-03-2016

Tommy Jensen
Adm. direktør

15. Marquage CE

Nom du dispositif :	**Diagokit**	
N° de référence	**N° de référence**	
	Largeur de l'élément mural 40-180 cm :	30-40904-5 30-40918-5

Tous appartiennent à la catégorie de risques I et sont conformes aux directives et normes mentionnées ci-dessous :

DIRECTIVES

Directive « Machines » 2006/42/EC

NORMES

DS/EN 12182: 2012	Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap - exigences générales et méthodes d'essai
DS/EN 14971: 2012	Dispositifs médicaux - application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux Analyses des risques conformément à la directive « Machines » 2006/42/EC
DS/EN 60335-1: 2012	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité – Partie 1 : Exigences générales
DS/EN 9999: 2011 :	Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap - Classification et terminologie

Dato: 01-12-2016

Tommy Jensen
Adm. direktør

 © CREE SAS 2015

15. Marquage CE

Le signataire ci-dessous déclare que les produits suivants :

Flexi, electrical with 1 motor and 2 legs	60 – 104 cm
Flexi, electrical with 2 motors and 2 legs	105 – 204 cm
Flexi, electrical with 2 motors and 3 legs	205 – 300 cm

Sont conformes aux directives et normes suivantes :

DIRECTIVES

Directive sur les mécanismes 2006/42/EC

NORMES

DS/EN 12182: 2012	Aides techniques pour personnes handicapées - Cahier des charges et methods de tests
DS/EN 14971: 2012	Dispositifs médicaux – Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux Analyses des risques en accord avec la directive 2006/42/EC
DS/EN 60335-1: 2012	Dispositifs électriques - Sécurité – Part 1: Attentes générales
DS/EN 9999: 2011:	Aides techniques pour personnes handicapées - Classification et terminologie
DS/EN 1041+A1: 2013:	Information fournie par le fabricant de dispositif médical

Date: 01-12-2016

Tommy Jensen
Adm. direktør

ROPOX
- Better ways to better days -

EU – Declaration of Conformity

CE

I hereby declare under sole responsibility that the following products:

FlexiElectric FLEXIKIT ELECTRIQUE

Part Numbers from 30-66030-X to 30-66300-X (X = 0-9)

conform to the following directives and standards:

DIRECTIVES

EU-Directive 89/392/EEC on Machinery, modified by Directive No. 98/37/EC

73/23EEC, Low voltage directive, modified by 93/68/EEC

89/336/EEC, EMC-Directive, modified by 92/31/EEC and 93/68/EEC

STANDARDS

DS/EN ISO	12001-1:	2003	DS/EN	55014-1:	2000
DS/EN ISO	12100-2:	2003	DS/EN	55014-2:	1997
DS/EN	527-2:	2002	DS/EN	60335-1 :	2002

DS/EN	61000-6-3:2001, EN 55022 Class B
DS/EN	61000-3-2:2001, EN 61000-3-3:1995, A1:2001
DS/EN	61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11.

Date: 07-04-2010

Tommy Jensen
Managing Director

ROPOX A/S
Ringstedgade 221
DK-4700 Naestved Denmark
Tel. (+45) 55 75 05 00 Fax (+45) 55 75 05 50
e-mail:info@ropox.dk

14. Marquage CE

Flexi, manuel avec 2 pieds 60 – 204 cm
Flexi, manuel avec 3 pieds 205 – 300 cm

Conforme aux directives et standards suivants:

DIRECTIVES

EU-Directive 89/392/EEC on Machinery, modified by Directive No. 98/37/EC

73/23EEC, Low voltage directive, modified by 93/68/EEC

89/336/EEC, EMC-Directive, modified by 92/31/EEC and 93/68/EEC

STANDARDS

DS/EN ISO	12001-1:	2003	DS/EN	55014-1:	2000
DS/EN ISO	12100-2:	2003	DS/EN	55014-2:	1997
DS/EN	527-2:	2002	DS/EN	60335-1 :	2002

DS/EN	61000-6-3:2001, EN 55022 Class B
DS/EN	61000-3-2:2001, EN 61000-3-3:1995, A1:2001
DS/EN	61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11.

Une déclaration de conformité peut être fournie sur demande.

15. Réclamations

Se référer aux conditions générales de vente de CREE.

CE

ROPOX /CREE
ZI du RECOU
F 69520 GRIGNY
Tel.: 04 72 24 08 99 Fax.: 04 72 24 25 36
E-mail: cree@cree.fr
www.cree.fr

ROPOX
- Better ways to better days -

EU – Declaration of Conformity

CE

I hereby declare under sole responsibility that the following products:

FlexiManual FLEXIKIT MANUEL

Part Numbers from 30-65030-X until 30-65300-X (X = 0-9)

conform to the following directives and standards:

DIRECTIVES

- EU-Directive 89/392/EEC on Machinery, modified by Directive No. 98/37/EC

STANDARDS

DS/EN ISO	12001-1: 2003	DS/EN	1041: 2000
DS/EN ISO	12100-2: 2003	DS/EN ISO	14971: 2001
DS/EN	527-2: 2002	DS/EN	12182: 2002

Date: 01-04-2010

Tommy Jensen
Managing Director

ROPOX A/S
Ringstedgade 221
DK-4700 Naestved Denmark
Tel. (+45) 55 75 05 00 Fax (+45) 55 75 05 50
e-mail:info@ropox.dk

1.1 Etiquette produit





CE	Ce produit est marqué CE conformément à : Directive 2006/42/CE du Conseil relative aux machines Directive du Conseil 2011/65/UE, RoHS
	Nom et adresse du fabricant
	Date de production
REF	Numéro de stock
SN	Numéro de série
	Consulter le manuel avant utilisation
1 min 9 min	Intervalle de fonctionnement des équipements électriques. L'utilisation du réglage électrique de la hauteur de l'équipement réglable peut fonctionner au maximum 1 minute, suivi d'une pause de 9 minutes.
	Consultez le manuel pour obtenir des informations importantes relatives à la sécurité, aux avertissements et aux précautions de sécurité.
	Ne pas jeter avec les déchets municipaux non triés. Le produit doit être retourné à une station de recyclage désignée.
40°C 10°C	Les températures de fonctionnement ne peuvent dépasser +10°C - +40°C Les températures de transport et de stockage ne peuvent dépasser -10°C - +50°C

12. Marquage CE

Le signataire ci-dessous déclare que le produit suivant:

Cadre de kitchenette, manuel 120x60 cm ***11425041-00**

Appartient aux risques de classe 1 et est conforme aux Directives et Standards mentionnés ci-dessous:

DIRECTIVES

Directive des mécanismes 2006/42/EC

STANDARDS

DS/EN 12182: 2012	Produits d'assistance pour personnes handicapées motrices - Exigences générales et méthodes de tests
DS/EN 14971: 2012	Dispositifs médicaux – Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux. Analyses des risques en accord avec la Directive des mécanismes 2006/42/EC
DS/EN 60335-1: 2012	Applications électriques ordinaires similaires - Sécurité – Part 1: Exigences générales
DS/EN 9999: 2011:	Produits d'assistance pour personnes handicapées motrices Classification et terminologie

Date: 30-03-2016

Tommy Jensen
Adm. direktør

© ROPOX 2013

11. Déclaration de conformité CE

Nous soussignés déclarons que le produit suivant :

30-69002 Smartbox II

est conforme aux directives et normes ci-dessous :

DIRECTIVES

2006/95/EF, Directive relative aux appareils basse tension
2004/108/EF, Directive CEM

NORMES

DS/EN 60335-1 : 2012
DS/EN 61000-6-1: 2001
DS/EN 61000-6-3: 2001

Tommy Jensen
Adm. direktør

© CREE 2013

12. Declaration CE

Le soussigné déclare par la présente que les produits suivants:

Nom du produit:	**Variplan électrique**	
Numéro Item:	**Set de pieds, électrique**	
	Hauteur 58-88 cm, H1	50-41120
	Hauteur 65-95 cm, H2	50-41220
	Montants avant pour cadre L = xxx cm	50-43xxx
	Montans de côté pour cadre l = xxx cm	50-45xxx

appartiennent tous à la classe de risque I et sont conformes aux directives et normes mentionnées ci-dessous:

DIRECTIVES

La directive machines 2006/42/EC

STANDARDS

DS/EN 12182: 2012	Produits d'assistance pour personnes présentant une déficience fonctionnelle - Conditions générales et méthodes d'essai
DS/EN 14971: 2012	Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux Analyses de risques selon la directive machines 2006/42 / CE
DS/EN 60335-1: 2012	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1: Exigences générales
DS/EN 9999: 2011:	Produits d'assistance pour personnes présentant une déficience fonctionnelle - Classification et terminologie

Date: 20-09-2013

Tommy Jensen
Adm. direktør

10. CE- Déclaration de conformité

Le soussigné par la présente déclare que les produits suivants :

Produit:	**Variplan manuel 120x60cm**
Numéros de produit:	**x11425059-00**

Sont conformes à la directive et aux normes suivantes :

Directives

2006/42/EC, Machines

Normes

EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Évaluation des risques et réduction des risques

FR 349:1993+A1:2008 Sécurité des machines — Lacunes minimales pour éviter le broyage de parties du corps humain

EN 1730:2012	Meubles - Tables - Méthodes d'essai pour la détermination de la stabilité, la force et la durabilité.
FR 14074:2004	Mobilier de bureau - Tables et bureaux et meubles de rangement - Méthodes d'essai pour le la détermination de la résistance et de la durabilité des pièces mobiles.
DS/FR 12720:2009+A1: 2013	Meubles - Détermination de la résistance de surface aux liquides froids Testé selon DS / INF 132: 2002, Exigences catégorie 5: Comptoirs pour le marché des contrats
DS/FR 12722+A1:2013	Furniture - Détermination de la résistance de surface à la chaleur sèche Testé selon DS / INF 132: 2002, Exigence catégorie 5: Comptoirs pour le marché des contrats

Date: Næstved, 16/09/2019

Tommy Jensen
Adm. direktør

ROPOX A/S
Ringstedgade 221
DK - 4700 Næstved
Tél.: +45 55 75 05 00 Fax: +45 55 75 05 50
Courriel : info@ropox.dk
www.ropox.dk

16. EU – Declaration de conformité

Le signataire ci-dessous declare que le produit suivant:

Ropox Verti-Inside Electrique

Respecte les directives et standards suivants :

DIRECTIVE

The Machinery Directive No. 2006/42/EC

STANDARDS

DS/EN 12182: 2012:	Assistive devices for persons with functional disabilities General requirements and test methods
DS/EN 14971: 2012:	Medical equipment – The use of risk management in connection with medical equipment
	Risk analysis according to the Machinery Directive 2006/42/EC
DS/EN 9999: 2011:	Assistive devices for persons with functional disabilities - Classification and terminology
DS/EN 60335: 2012 :	Household and similar electrical appliances – Safety - Part 1: General requirements Tested by Nemko, Certificate number: NO72164

Date: 02-01-2017

Tommy Jensen
Adm. direktør

© ROPOX 2017

ROPOX
- Better ways to better days -

EU – Declaration of Conformity

CE

Product name:	**VertiElectric**
Item no:	**Item no:**
	Width of wall unit 30-59 cm : 30-40603-9 Width of wall unit 60-120 cm : 30-40606-9

Conform with the following directives and standards:

Directives

The Council Directive No. 89/392/EØF, concerning Machinery, modified by Directive No. 98/37/EF

The Factories Inspectorate's notice No. 561 from 24. June 1994 subsequent modifications.

73/23EEC, Low voltage directive, modified by 93/68/EEC

89/336/EEC, EMC-Directive, modified by 92/31/EEC and 93/68/EEC

STANDARDS

DS/EN ISO	12001-1:	2003	DS/EN	55014-1:	2000
DS/EN ISO	12100-2:	2003	DS/EN	55014-2:	1997
DS/EN	527-2:	2002	DS/EN	60335-1 :	2002

DS/EN	61000-6-3:2001, EN 55022 Class B
DS/EN	61000-3-2:2001, EN 61000-3-3:1995, A1:2001
DS/EN	61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11.

Date: 05-04-2010

Tommy Jensen
Managing Director

ROPOX A/S
Ringstedgade 221
DK-4700 Naestved Denmark
Tel. (+45) 55 75 05 00 Fax (+45) 55 75 05 50
e-mail:info@ropox.dk