


Grâce au système Diagiokit, les meubles peuvent monter ou descendre mais peuvent aussi s'avancer avec une course diagonale vers l'usager. Ainsi, les rangements hauts deviennent encore plus accessibles même en position assise.

Le meuble monte et descend verticalement, sur une course oblique de 43 cm en hauteur et de 18 cm en avant, par un simple appui sur un bouton ramené sur le bandeau du plan de travail. Durant le mouvement, le cadre métallique reste complètement caché, offrant un design agréable. Une plaque de sécurité peut être installée sous le meuble haut afin d'éviter les risques d'écrasement. Des spots (en accessoire) peuvent être fixés dans la plaque de sécurité pour améliorer la visibilité sur votre plan de travail.



Cadre réglable en hauteur à course oblique

NB. Vis de fixation non comprises. Le choix de la visserie (inox) est laissé à l'appréciation de l'installateur en fonction du type de mur.

# CARACTÉRISTIQUES

- Course de réglage de 43 cm en hauteur et de 18 cm en avant ;
- Convient à des meubles de hauteur 70 à 92 cm de largeur 40 à 180 cm et de profondeur 33 cm;
- Épaisseur du cadre replié (derrière le meuble) de 11,5 cm;
- Interrupteur de commande 6 x 3 cm inclus ;
- · Charge maximale sur cadre: 120kg;
- La cloison doit être adaptée pour recevoir ce système (mur porteur ou renforcé);
- Alimentation 220 VAC.

## DIMENSIONS

## Cadre Diagokit avec un seul moteur pour meuble :

| MODÈLES DISPONIBLES | RÉF.        |
|---------------------|-------------|
| Largeur 40 cm       | 04077-040-1 |
| Largeur 50 cm       | 04077-050-1 |
| Largeur 60 cm       | 04077-060-1 |
| Largeur 70 cm       | 04077-070-1 |
| Largeur 80 cm       | 04077-080-1 |
| Largeur 90 cm       | 04077-090-1 |
| Largeur 100 cm      | 04077-100-1 |
| Largeur 110 cm      | 04077-110-1 |
| Largeur 120 cm      | 04077-120-1 |
|                     |             |

## Cadre Diagokit avec 2 moteurs pour meuble:

| MODÈLES DISPONIBLES | RÉF.        |
|---------------------|-------------|
| Largeur 130 cm      | 04067-130-1 |
| Largeur 140 cm      | 04067-140-1 |
| Largeur 150 cm      | 04067-150-1 |
| Largeur 160 cm      | 04067-160-1 |
| Largeur 170 cm      | 04067-170-1 |
| Largeur 180 cm      | 04067-180-1 |

Livré en standard sans plaque de sécurité anti écrasement



# ACCESSOIRES POUR VERTIKIT ET DIAGOKIT

| LARGEUR | $Plaque s\'ecurit\'e anti-\'ecra sement Plaque s\'ecurit\'e anti-\'ecra sement avec spot(s) LED anti-\'ecra sement Plaque s\'ecurit\'e anti-\'ecra sement Plaque se$ |                     |
|---------|--|---------------------|
| 40 CM   | 04080-040  | 04082-040 (1 spot)  |
| 50 CM   | 04080-050  | 04082-050 (1 spot)  |
| 60 CM   | 04080-060  | 04082-060 (1 spot)  |
| 70 CM   | 04081-070  | 04082-070 (2 spots) |
| 80 CM   | 04081-080  | 04082-080 (2 spots) |
| 90 CM   | 04081-090  | 04082-090 (2 spots) |
| 100 CM  | 04081-100  | 04082-100 (2 spots) |
| 110 CM  | 04081-110  | 04082-110 (2 spots) |
| 120 CM  | 04081-120  | 04082-120 (2 spots) |
| 130 CM  | 04081-130  | 04082-130 (3 spots) |
| 140 CM  | 04081-140  | 04082-140 (3 spots) |
| 150 CM  | 04081-150  | 04082-150 (4 spots) |
| 160 CM  | 04081-160  | 04082-160 (4 spots) |
| 170 CM  | 04081-170  | 04082-170 (4 spots) |
| 180 CM  | 04081-180  | 04082-180 (4 spots) |

