

BARRES DE DOUCHE



Poignées Ergogrip

Code ISO 181806

Réf. voir tableau

Les barres d'appui Ergogrip ont été spécialement conçues pour offrir une prise en main ergonomique et solide. Ces barres d'appui disposent d'un tube rond avec un diamètre de 29mm, permettant à la fois aux grandes et aux petites mains de s'enrouler autour du tube avec une prise ferme et sécurisée. En outre, l'angle unique du tube de 60°, plutôt que le classique 90°, permet à la main et au poignet de conserver une position naturelle, tout en maintenant la barre solidement ancrée à ses points de fixation.

Les barres d'appui Ergogrip sont disponibles dans différents modèles droits ou d'angles et en plusieurs tailles. Elles sont fabriquées à partir d'acier phosphaté ou d'acier inoxydable, avec des platines murales en fibre de verre renforcée nylon, assurant ainsi une parfaite isolation électrique.

Elles sont très faciles à installer, et les points de fixation sont couverts d'un enjoliveur au design moderne et hygiénique pour permettre un nettoyage aisé et efficace.

De nombreuses possibilités de combinaisons et de nombreux accessoires astucieux et pratiques viennent compléter la gamme afin de renforcer la polyvalence et la facilité d'utilisation, lors de la création de solutions de soutien, qu'elles soient individuelles ou collectives.

CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre du tube de 28,6 mm ;
- Longueur au choix de 200 mm à 2000 mm ;
- Charge maximale (en pression statique) : 150 kg ;
- Nature du tube : acier phosphaté peint (revêtu époxy), inox 304 peint (revêtu époxy) ou inox 304 poli ;
- Platines de fixation en fibre de verre renforcée nylon, assurant une parfaite isolation. Chaque platine de fixation est munie de 2 trous (Ø 7 mm) ;
- Capuchons de recouvrement de la fixation en matière synthétique de forme conique pour une hygiène irréprochable.

NB. Visserie non fournie.

Coloris et nature du tube

- Pour un tube en acier revêtu époxy ajouter «AEB» après la référence du produit ;
- Pour un tube en inox revêtu époxy ajouter «I304EB» après la référence du produit ;
- Lorsque la poignée est choisie en inox poli avec platines de fixation blanches rajouter «I304IB» après la référence du produit.

Acier ou Inox
revêtu époxy
BLANC
RAL 9010

Inox poli
avec platines
BLANCHES



Nettoyage facile grâce aux capuchons synthétiques



*Poignée coudée 60°
offrant une excellente préhension*





Ergogrip forme droite

Code ISO 181806

Réf. voir tableau

DIMENSIONS en mm Livré avec 2 platines de fixation

A	B	C	RÉF.
178	200	275	1532
300	317	405	1533
400	417	505	1534
500	517	605	1535
600	617	705	1536
700	717	805	1537
800	817	905	1538
900	917	1005	1539
1000	1017	1105	1540
1200	1217	1305	1542
1400	1417	1505	1544



Ergogrip forme coudée

Code ISO 181806

Réf. voir tableaux

La poignée Ergogrip de forme coudée 135° est surtout utilisée près de la cuvette des toilettes.

De cette manière, l'utilisateur peut choisir comment il se relève : en poussant sur la partie horizontale ou en tirant sur la partie diagonale.

La poignée Ergogrip de forme coudée 90° horizontale est surtout utilisée dans la douche et peut supporter un siège de douche suspendu.



MODÈLES DISPONIBLES



RÉF.

Coudée à 135° - 200 x 200 mm	1260
Coudée à 135° - 400 x 400 mm	1267

MODÈLES DISPONIBLES

RÉF.

Barre horizontale pour 2 murs - 600 x 600 mm	1810
Barre horizontale pour 2 murs - 600 x 900 mm	1910





Ergogrip forme coudée (suite)


Code ISO 181806

Réf. voir tableau


La poignée Ergogrip de forme coudée 90° en L est surtout utilisée dans la douche.

La partie verticale sert à la fois de poignée de sécurité et de support de coulisseau de douchette.


MODÈLES DISPONIBLES	RÉFÉRENCE
Coudée à 90° en L inversé – 510 x 1010 mm	1268
Coudée à 90° en L – 510 x 1010 mm	1269
Coudée à 90° en L inversé – 560 x 1130 mm	1295
Coudée à 90° en L – 560 x 1130 mm	1297
Barre de douche en L avec coulisseau	
• Références 1268 + 1811	1282
• Références 1269 + 1811	1284



Réf. 1268 / 1269



Réf. 1297 / 1295



Ergogrip verticale combinée (inox)

Code ISO 181806


Réf. 1277 / 1279

La poignée verticale combinée est surtout utilisée dans la douche. La partie verticale sert à la fois de poignée de sécurité et de support de coulisseau de douchette.


Cette poignée verticale peut être combinée avec toute la gamme des poignées Ergogrip, selon la configuration souhaitée.

NB. Les vis de fixation ne sont pas comprises dans la référence des poignées.

MODÈLES DISPONIBLES	RÉF.
Poignée verticale (disponible en inox peint I304EB ou poli I304I) avec une extrémité comportant une pièce d'assemblage (en plastique blanc uniquement)	
• 1108 mm	1277
• 1208 mm	1279



Réf. 1277



Réf. 1279



Idéal pour la douche





Accessoires Ergogrip

Code ISO 181806

Réf. voir tableau

Les accessoires Ergogrip permettent d'aménager l'espace de manière harmonieuse.

Coloris et nature du tube

- Accessoires en plastique blanc pour la plupart ;
- Pour un tube en acier revêtu époxy ajouter «AEB» après la référence du produit ;
- Pour un tube en inox revêtu époxy ajouter «I304EB» après la référence du produit ;

Plastique
BLANC
RAL 9010Acier ou Inox
revêtu époxy
BLANC
RAL 9010

ACCESSOIRES POUR POIGNÉES ERGOGRIP



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	RÉF.	
Coulisseau de douchette autobloquant (plastique et inox), se fixe sur tous types de poignée Ergogrip	1811	1
Contre-plaque (acier phosphaté), livrée avec écrous M6 soudés sur la plaque, les tiges filetées, rondelles et écrous	1563-I304B	2
Patères* (plastique) montage mural		3
• Double	1815	
• Simple	1805	
Porte-serviettes (vis de fixation non comprises ; acier ou inox)		4
• 600 mm	1808	
• 300 mm	1807	
Fixation pivotante pour miroir (miroir non inclus ; acier ou inox) pour miroir d'épaisseur < 7 mm	1813	5
Manette pour miroir (inox)	1821	6
Tablette* longueur 600 mm (acier et plastique)	1803	7
Porte-savon* (plastique)	1802	8
Porte-gobelet* avec gobelet (plastique)	1801	9
Crochet porte-papier (inox poli)	1253i	10
Porte-rouleau auto freiné (plastique blanc uniquement) permettant une utilisation avec une seule main	1257B	11
Porte-brosse WC* (plastique)	1800B	12
Porte-rouleau de réserve* (plastique)	1804	13
Barre lavabo (530 x 740 mm)	1819	14

*Livré avec vis de fixation inox