



CREE fête ses 50 ans en 2025 !

AMÉNAGEMENT DES LOGEMENTS



Développer l'espace de liberté...

ÉQUIPEMENTS FIXÉS AU BÂTI SDB / WC

Cadre de WC réglable



Lit de douche Hudson



Lit douche mural fixe



Pupitre mural de
douche et désinfection



Table à langer VARIO



| VERSION | COURSE EN HAUTEUR (CM) | DIMENSIONS (CM) | CHARGE-MAX(KG) |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Manuelle ou électrique | 22/25 | 52,4 x 115,8 x 20,4 (L x H x P) | 400 |
| Electrique | 70 | 146/178/ 210 x 76 (L x l) | 220 |
| Rabattable au mur | - | 150 à 190 x 60 (L x l) | 150 |
| Existe avec dossier inclinable et réceptacle | - | - | - |
| Pupitre seul (Wc intégré en option) | - | 65 x 18 x 65 (L x P x H) | - |
| Electrique | 70 | 120 à 190 x 70 (L x l) | 200 |

ÉQUIPEMENTS FIXÉS AU BÂTI SDB / WC

Barres d'appui ERGOGRIP



| VERSION | COURSE EN HAUTEUR (CM) | DIMEN- SIONS (CM) | CHARGE- MAX(KG) |
|---------|------------------------------|----------------------|---------------------|
|---------|------------------------------|----------------------|---------------------|

| | | | |
|---------------------|---|----------|-----|
| Droite ou coudée | - | 20 à 140 | 150 |
|---------------------|---|----------|-----|

Barres de douche ERGOGRIP coudées 90° 2 murs



| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|-----|
| Horizontale, coudée à 90° | - | 60 x 60 ou 60 x 90 | 150 |
|---------------------------------|---|--------------------------|-----|

Barres de douche ERGOGRIP en L 1 mur



| | | | |
|------|---|----------------------------|-----|
| En L | - | 51 x 101 ou 56 x 113 | 150 |
|------|---|----------------------------|-----|



Accessoires Ergogrip

Les accessoires Ergogrip permettent d'aménager l'espace de manière harmonieuse.



TRES PRATIQUE :

Le coulisseau (porte-pommeau) de douche permet à une personne en fauteuil roulant de faire descendre facilement le pommeau à sa hauteur si quelqu'un d'autre l'a oublié à une hauteur inaccessible !

ACCESSOIRE UNIQUE :

Le porte-rouleau auto-freiné permet une utilisation avec une seule main !



Pratique : Angle de 60°



Acier ou inox ?

Vous hésitez entre Acier revêtu Epoxy, inox 304 et inox 316 pour vos équipements ? Choisissez l'inox 304 pour les milieux agressifs, sans immersion (chlore et/ou iode). Choisissez l'inox 316 pour l'immersion du matériel. Optez pour l'Acier revêtu Epoxy dans les autres situations.



ÉQUIPEMENTS FIXÉS AU BÂTI SDB / WC

Appuis rabattables
et blocables



| VERSION | COURSE EN HAUTEUR (CM) | DIMENSIONS (CM) | CHARGE-MAX(KG) |
|---------|------------------------|-----------------|-----------------|
|---------|------------------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|
| Blocable en position haute | 15 avec option platine murale | 53 à 90 | 100 à 150 |
|----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|

Appuis relevables
AQUALINE



| | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| Droit ou en S | 20 avec option platine murale | 66/76/90 (L) | 250 à 330 |
|---------------|-------------------------------|--------------|-----------|

Sièges de douche
AQUALINE



| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------|
| Fixe ou réglable en hauteur | 12.5 avec option platine murale sans outil | 55 x 47 (L x P) | 150 / 200 avec béquille |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------|

Sièges de douches
muraux



| | | | |
|------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Fixe | 15 avec option platine murale | 51.5 x 48.5 (L x P) | 150 / 300 avec béquille |
|------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|

Existe sous de nombreuses variantes :



Assise seule avec dossier



Assise seule



Assise souple ouverte à l'avant, avec dossier et accoudoirs



BARRE GRIPO :


ZOOM SUR UN ÉQUIPEMENT UNIQUE !

La barre d'appui universelle !

La barre d'appui GRIPO est un support solide et flexible qui procure stabilité et sécurité lors du redressement debout et des déplacements au sein du domicile.


Très simple à installer, la barre GRIPO s'adapte dans n'importe quel domicile !

Le support GRIPO, déjà très efficace seul, peut être agrémenté de nombreux accessoires utiles.




CARACTÉRISTIQUES


- S'INSTALLE SANS VIS, NI CLOU NI OUTIL !!
- Facile à installer, déplacer ou démonter
- Aide pour les transferts
- Permet à son utilisateur de rester actif
- Favorise l'indépendance
- Nombreux accessoires disponibles
- Possibilités d'utilisations infinies
- Robuste : supporte un utilisateur de 150kg



GRIPO :
POUR DES TRANSFERTS REUSSIS
EN TOUTE CIRCONSTANCE !



INSTALLATION SANS OUTIL !



| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Matière | Aluminium et plastique |
| Hauteur du plafond | Min 210cm - Max 300cm |
| Charge maximale | 100kg horizontalement au milieu |
| Poids de l'utilisateur | Max 150kg |
| Poids du produit | 4.5kg sans accessoire |

Le plafond auquel est fixé le Gripo doit supporter une charge de 100kg.

ÉQUIPEMENT MOBILE SDB

| | VERSION | RÉGLAGES EN HAUTEUR (CM) | DIMENSIONS (CM) | CHARGE-MAX (KG) |
|---|---|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| <p>Table de change MOBILIO</p>   | Electrique | 40 | 120 à 190 x 70 (L x l) | 220 |
| <p>Chariot de douche SINA</p>   | Hydraulique ou Electrique Déclive et proclive de 15° | 32 | 174 (ou 207) x 76 (L x l) | 165 |
| <p>Chariot de douche MOBILI</p>   | Electrique | 40 | 146 à 210 x 76 (L x l) | 200 |
| <p>Option pour chariots de douche : Panneau de douche mural</p>   | Pupitre seul (Wc intégré en option) | - | 65 x 18 x 65 (l x P x H) | - |
| <p>Chaise auto-propulsée Atlantic</p>   | Aluminium | - | 70 x 85-106 x 91 (L x P x H) | 125 |

Chaise de douche en Inox
Baltic ST

| VERSION | LARGEUR D'ASSISE (CM) | PROFONDEUR D'ASSISE (CM) | CHARGE MAX (KG) |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Bascule d'assise 35° et réglable en hauteur | 46 | 44 | 125 |

ÉQUIPEMENT BARIATRIQUE

Siège de douche mural avec béquille XL



Cuvette de WC XL



Fauteuil de douche XL



Fauteuil INOXline Autopulsé



Chariot de douche SINA XL



| VERSION | LARGEUR D'ASSISE (CM) | PROFONDEUR D'ASSISE (CM) | CHARGE MAX (KG) |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Manuelle: hauteur fixe | 42,5 | 51,5 | 300 |
| Sur pied ou suspendue | 42.5 | 61 | 400 |
| - | 60 | 52.5 | 300 |
| Inox 304 ou 316 | 45 | 45 | 300 |
| Electrique Déclive et proclive de 15° | 32 cm de réglage en hauteur | 207 x 99 (L x l) | 250 |

LAVABOS À HAUTEUR VARIABLE

Lavabo pivotant
SWINGline



| VERSION | COURSE EN HAUTEUR (MM) | DIMENSION LAVABO ou CADRE AVEC LAVABO (MM:PXLXH) | DIMENSION CADRE SEUL (MM:PXLXH) | ROBI-NETTERIE FOURNIE |
|---------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| Manuelle par manivelle amovible | 150 | Selon version | NA | oui |
| Manuelle ou électrique | 300 | 639 x 1000 x 585 | NA | non |
| Electrique | 300 | 715 x 660 x 730 | 123 x 660 x 730 | non |

Lavabo d'angle
SUPPORTline



Cadre réglable électrique
STANDARDline



LAVABOS À HAUTEUR VARIABLE

Cadre réglable électrique SLIMline



Cadre réglable manuel ADAPTline



Lavabo réglable manuel SPRINGline



| VERSION | COURSE EN HAUTEUR (MM) | DIMENSION LAVABO ou CADRE AVEC LAVABO (MM:PXLXH) | DIMENSION CADRE SEUL (MM:PXLXH) | ROBINETTERIE FOURNIE |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| Electrique | 300 | 646 x 672 x 1519 | 58 x 660 x 1520 | non |
| Manuelle par manivelle amovible | 200 | 640 x 600 x 380 | 50 x 350 x 380 | non |
| Manuelle par ressort | verticale : 140 horizontale: 100 | 530 (à 630) x 575 x 175 (à 315) | NA | oui |



Pensez-y !

Les cadres à hauteurs variables FlexiKit & Flexiplus sont aussi adaptés aux lavabos et vasques hospitaliers !

(Tous types de matériaux de synthèse, dont Corian)

Plus d'informations page 15

« Meubles kitchenettes et plans de travail »

BAIGNOIRES A PORTE PREMIUM

Revêtement
BIOCOTE®

Montana



Florida



Georgia



| ACCESSIBILITÉ | DIMENSIONS en CM (L x l x H) | HAUTEUR DE MARCHE (CM) | OPTIONS |
|--|--|---------------------------|--|
| Sortie à Gauche ou à Droite - Siège électrique amovible à hauteur variable - Ouverture vers l'int. - Batterie de secours - Sol et siège antidérapants - Joint de porte garanti à vie | 150 (ou 167.5*) x 70 x 55.5 * Plus 1.5cm par jupe de tête | 18.5 | Jupe de tête SPA à air Porte Vitrée Chromothérapie Sonothérapie (BT) Panneau de douche |
| Porte à l'avant : ouv. vers l'intérieur - Sol et siège antidérapants - Joint de porte garanti à vie - Baignoire Sabot | 98 x 66 x 93 | 18.5 | Jupe latérale SPA à air Chromothérapie Sonothérapie (BT) Siège chauffant |
| Sortie à Gauche ou à Droite - Ouv. vers l'intérieur - Sol et siège antidérapants - Joint de porte garanti à vie - Baignoire sabot | 124.5 x 66 x 95 | 18.5 | Jupe de tête SPA à air Auto-remplissage Chromothérapie Sonothérapie (BT) Panneau de douche Siège chauffant |

Retrouvez la technologie BIOCOTE® sur la gamme Premium !

Les additifs antimicrobiens BioCote® agissent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour réduire les niveaux de microbes jusqu'à 99,99 %.

Vos baignoires seront protégées contre les microbes tels que E. coli, Campylobacter, Salmonella ou la superbactérie SARM.



Découvrez la gamme en détails sur notre site internet !

www.cree.fr

| | | ACCESSIBILITÉ | DIMENSIONS en CM (LxIxH) | HAUTEUR DE MARCHÉ (CM) | OPTIONS |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------|--|
| <p>Tennessee</p>    | | Sortie à Gauche ou à Droite - Ouverture vers l'ext. - Sol et siège antidérapants - Joint de porte garanti à vie - Baignoire sabot - Découpe intime | 122.5 x 66 x 95 | 11.5 | Jupe de tête SPA à air Chromothérapie Sonothérapie (BT) |
| <p>Easy Riser Corner</p>    | | Version coin (existe aussi en version îlot) - Sortie à Gauche ou à Droite - Ouverture vers l'int. - Siège électrique à hauteur variable avec dossier inclinable - Porte vitrée | 170 x 75 x 59 | 16.5 | Jupe de tête SPA à air Chromothérapie Sonothérapie (BT) Remplissage automatique Panneau de douche |
| <p>Indiana 3</p>    | | Sortie à Gauche ou à Droite - Siège électrique amovible à hauteur variable - Panneau de douche - Porte vitrée - Grand espace de douche - Télécommande | 168.5 x 70 (ou 85) x 57.4 | 18.2 | Jupe de tête SPA à air Chromothérapie Sonothérapie (BT) |



Le revêtement BIOCOTE® rend votre baignoire plus hygiénique :

1. Réduit le risque d'apparition de bactéries et microbes
2. Une baignoire plus propre, sans odeurs ni moisissures
3. Réduit le risque de contamination croisée
4. Un entretien plus facile

BAIGNOIRES A PORTE CLASSIC

Compacte PA



Compacte PL



Compacte PL Access



| ACCESSIBILITÉ | DIMENSIONS (CM) Long x larg x H | HAUTEUR DE MARCHE (CM) | OPTIONS |
|--|------------------------------------|------------------------|---------------|
| Baignoire sabot - Sortie à l'avant - Ouverture vers l'int. - Sol et siège antidérapants | 98 x 66 x 93 | 18.5 | Jupe latérale |
| Baignoire sabot - Sortie à Gauche ou à Droite - Ouverture vers l'int. - Sol et siège antidérapants | 124.5 x 66 x 95 | 18.5 | Jupe de tête |
| Baignoire sabot - Sortie à Gauche ou à Droite - Ouverture vers l'ext. - Sol et siège antidérapants | 122 x 66 x 95 | 11.5 | Jupe de tête |

BAIGNOIRES MULTISENSORIELLES RÉGLABLES EN HAUTEUR

Baignoire Avero Viva

Baignoire réglable en hauteur sur 40cm, de 68cm du sol à 108cm, afin de positionner la baignoire à une hauteur ergonomique pour le soignant.

DIMENSIONS



| | RÉF. | LONGUEUR HORS TOUT (MM) | LARGEUR HORS TOUT (MM) | HAUTEUR VARIABLE (MM) |
|------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Avero Viva | 10147 | 2025 | 786 | 683 / 1083 |



TRES PRATIQUES :

Nombreuses options disponibles : sonothérapie, chromothérapie, SPA à jets d'air, aromathérapie, pré-remplissage automatique, réducteur, etc.

CARACTÉRISTIQUES


- Hauteur variable sur 40 cm
- Supporte des patients de 250 kg
- Utilisable avec tout type de transfert patient

Baignoire Avero Motion / Motion-E

La baignoire Avero Motion propose les dernières innovations en matière de baignoires inclinables à porte. Avec son seuil de porte à seulement 49cm au dessus du sol, elle est parfaite pour un transfert depuis un fauteuil roulant ou depuis tout appareil de transfert.

L'Avero Motion existe également en version économique : Avero Motion-E.

DIMENSIONS



| | RÉF. | LONGUEUR HORS TOUT (MM) | LARGEUR HORS TOUT (MM) | HAUTEUR VARIABLE (MM) |
|--------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Avero Motion | 10301 | 1908 | 860 | 840/1040 |
| Motion - E | 10300 | | | |



TRES PRATIQUES :

Nombreuses options disponibles : sonothérapie, chromothérapie, SPA à jets d'air, aromathérapie, pré-remplissage automatique, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur variable sur 20 cm
- Seuil de porte minimal à 49 cm
- Débit d'évacuation : 75 L / minute
- Débit de remplissage : 66 L / minute
- Préremplissage : 98 L


Pourquoi proposons-nous des équipements pour la cuisine à hauteur variable ?



Parce que la conception des repas est, et a toujours été, un élément central de toute vie sociale, tribale ou familiale.

Notre but est de permettre à chacun d'accéder librement aux activités de cuisine, chez soi ou en collectivité, que vous soyez debout ou assis, et quelle que soit votre morphologie.

Découvrez notre offre de cuisines complètes (cadres et meubles) en flashant le QR-code ci-après :



MEUBLES, KITCHENNETTES ET PLANS DE TRAVAIL À HAUTEUR VARIABLE

| | | VERSION MANUELLE | VERSION ÉLECTRIQUE | COURSE EN HAUTEUR (CM) | DIMENSIONS (CM : L X P) | CHARGE- MAX(KG) |
|--|---|---------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| Flexikit  |  | oui | oui | 30 | Plan : 60 (à 300) x 58 (à 62) | 150 |
| Flexiplus  |  | - | oui | 66 | Plan : 60 (à 300) x 58 (à 62) | 150 |
| Equerres réglables  |  | oui | - | 23 | - | 75 par équerre |
| Kitchenette murale  |  | oui | oui | 30 | Plan : 120 x 60 | 150 |
| Variplan  |  | oui | oui | 30 | Plan : 60 (à 200) x 60 (à 300) | 250 |
| Kitchenette sur 4 pieds  |  | oui | oui | 30 | Plan : 120 x 60 | 250 |
| Verti-Inside  |  | - | oui | 49,5 | 40 (à 100) x 26,5 (ou 31) | 80 |
| Diagokit  |  | - | oui | Course verticale : 43 Course hori- zontale : 18 | 40 (à 180) x 33 | 120 |




NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE DEPUIS 50 ANS pour vous accompagner dans votre projet

N'hésitez pas à vous rendre sur notre site
relatifs à nos autres domaines d'interventions :

www.cree.fr

ou à consulter les livrets CREE

- Contrôle d'Environnement
- Intégration Sensorielle et Salons d'apaisement
- Collectivités et Rééducation
- Positionnement et Mobilité
- Prévention des escarres



50

CREE fête ses 50 ans en 2025 !

• Une équipe de professionnels et spécialistes produits dont l'objectif premier est votre satisfaction.
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter en appelant le standard au : 04 72 24 08 99.

• Un éventail de services avant et après-vente vous garantissant qualité de travail et tranquillité d'utilisation du matériel :

Prêts de matériel, assistance aux démonstrations et essais de produits, aide à l'élaboration de cahiers des charges en équipement domotique et sanitaire, mises en service, SAV... sont autant de compétences maîtrisées, et qui ne cessent de progresser dans le temps.

Responsable des Gammes
Aménagement des Logements
Maximilien FORNARO
m.fornaro@cree.fr
06 71 16 96 60

Service Accueil
Annabelle PATRIER
cree@cree.fr
04 72 24 08 99

Devis
Nathalie MAYAUD
n.mayaud@cree.fr
04 72 24 19 81

Commandes
David ESPEITTE
commandes@cree.fr

Livraisons
Ludovic DUBOS
l.dubos@cree.fr

SAV
Youssef CHERID
sav@cree.fr

Ligne d'assistance technique :

0 899 493 251 Service 0,60 €/min
+ prix appel